



**TECE**drainline  
**TECE**drain

**TECE-Design für Entwässerung**



**TECE:**

Intelligente Haustechnik

## Designrost oder Designrinne?

Egal für welche der beiden Lösungen die Entscheidung fällt, Designrinnen und -roste von TECEdrainline schaffen neue, individuelle Möglichkeiten der Badgestaltung. Der fließende Übergang vom Bad zum Lebensraum wird Wirklichkeit – durch die grenzenlose Freiheit unter der Dusche und durch außergewöhnliche Designakzente, die sich jeder Raumgestaltung perfekt anpassen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf! Denn das Auge duscht mit.



quadratum





## royal 1 – Design in Reinkultur

Ein Name spricht für sich: „royal“ setzt die krönenden Akzente bei jeder außergewöhnlichen, designorientierten Badezimmergestaltung. Kraftvoll wie Burgzinnen passen sich die Linien der Roste und Rinnen ganz dem großen Stil an.



royal 1





## plate – unauffällig und dezent

Wo klare Linien und minimalistische Konzepte vorherrschen, ist „plate“ die perfekte Ergänzung. Bei den fließbaren Mulden als Rinnenabdeckung bleibt ein dezenter, kaum merklicher Ablaufspalt. Der Blick bleibt auf's Wesentliche gerichtet: auf das Design.



plate (Musterbeispiel mit Fliese)








### drops – die Formen der Natur

Was könnte den Lebensraum Bad besser widerspiegeln als das Element Wasser in seiner reinsten Form? „drops“ spielt mit dem Symbol der Wassertropfen und nimmt sie wie Regen auf – zurück in den Kreislauf der Natur.



drops





## Form follows nature: Designrost „rings“

Design, das sich ganz natürlich anpasst, weil es mit bewegten und bewegenden Linien spielt: „rings“ machen außergewöhnliche Badwelten möglich, die die Natur als Vorbild aller Formen widerspiegeln.




rings






### Alles fließt – ganz nach Ihren Vorstellungen

So viele Formen – so viele Möglichkeiten. Erleben Sie die grenzenlose Freiheit der Badraumgestaltung. Da finden nicht nur Geradlinige, sondern auch Querdenker ihre ganz eigene Linie. Da bleibt kein Wasser stehen!







## Klare Akzente setzen – „basic“ und „diagonal“

Kunstvoll oder ein bisschen schräg, diagonal oder gerade – „basic“ und „diagonal“ bringen außergewöhnliche Designaspekte in jedes Bad. Ob klassisch oder stylisch, beide Linien runden jeden Stil ab und setzen besondere Highlights.



basic



basic




diagonal

## Wählen Sie Ihre individuelle Duschrinne

So bestellen Sie richtig:

- Eine TECEdrainline-Duschrinne besteht immer aus:
- einem Designrost oder einer Fliesenmulde „plate“ (A)
  - einer Duschrinne (B)
  - einem Ablauf (C)
- Optional sind auch Montagefüße erhältlich (D).



Designroste/Fliesenmulde	basic	lines	drops	royal	quadratum	organic	plate	steel
<b>A</b>								

Gerade Ausführung, Edelstahl poliert oder gebürstet									
Rinnenlänge	Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
700 mm	poliert	6 007 10	6 007 20	6 007 30	6 007 40	6 007 50	6 007 60	6 007 70	6 007 80
	gebürstet	6 007 11	6 007 21	6 007 31	6 007 41	6 007 51	6 007 61	--	--
800 mm	poliert	6 008 10	6 008 20	6 008 30	6 008 40	6 008 50	6 008 60	6 008 70	6 008 80
	gebürstet	6 008 11	6 008 21	6 008 31	6 008 41	6 008 51	6 008 61	--	--
900 mm	poliert	6 009 10	6 009 20	6 009 30	6 009 40	6 009 50	6 009 60	6 009 70	6 009 80
	gebürstet	6 009 11	6 009 21	6 009 31	6 009 41	6 009 51	6 009 61	--	--
1000 mm	poliert	6 010 10	6 010 20	6 010 30	6 010 40	6 010 50	6 010 60	6 010 70	6 010 80
	gebürstet	6 010 11	6 010 21	6 010 31	6 010 41	6 010 51	6 010 61	--	--
1200 mm	poliert	6 012 10	6 012 20	6 012 30	6 012 40	6 012 50	6 012 60	6 012 70	6 012 80
	gebürstet	6 012 11	6 012 21	6 012 31	6 012 41	6 012 51	6 012 61	--	--
1500 mm	poliert	6 015 10	6 015 20	6 015 30	6 015 40	6 015 50	6 015 60	6 015 70	6 015 80
	gebürstet	6 015 11	6 015 21	6 015 31	6 015 41	6 015 51	6 015 61	--	--

<b>B</b> TECEdrainline-Duschrinnen inkl. Dichtmanschette Gerade Ausführungen	
Rinnenlänge	Art.-Nr.
700 mm	6 007 00
800 mm	6 008 00
900 mm	6 009 00
1000 mm	6 010 00
1200 mm	6 012 00
1500 mm	6 015 00

<b>C</b> Abläufe DN 50, Auslauf seitlich		
Bauhöhe	Ablaufleistung	Art.-Nr.
90 mm*	0,65 l/s	6 500 00
115 mm*	0,80 l/s	6 500 01
140 mm*	1,20 l/s	6 500 02

<b>D</b> Montagefüße, 4 Stück, schallentkoppelt	
Art.-Nr.	
6 600 00	

\*Minimale Gesamtbauhöhe mit Rinne

### Sonderlängen, exklusive Designs


Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben. Die Preise teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Lieferzeit: 4 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details.



## Designrinnen in gerader Ausführung (poliert)



basic



lines



drops



royal



quadratum



organic



plate




steel

## Wählen Sie Ihre individuelle Duschrinne

### So bestellen Sie richtig:

- Eine TECEdrainline-Duschrinne besteht immer aus:
- einem Designrost oder einer Fliesenmulde „plate“ (A)
  - einer Duschrinne (B)
  - einem Ablauf (C)
- Optional sind auch Montagefüße erhältlich (D).



Designroste/Fliesenmulde	basic	lines	drops	royal	quadratum	organic	plate	steel	
<b>A</b>									
<b>90°-Winkelausführung, Edelstahl poliert oder gebürstet</b>									
Rinnenlänge	Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
900 mm	poliert	6 109 10	6 109 20	6 109 30	6 109 40	6 109 50	6 109 60	6 109 70	6 109 80
	gebürstet	6 109 11	6 109 21	6 109 31	6 109 41	6 109 51	6 109 61	--	--
1000 mm	poliert	6 110 10	6 110 20	6 110 30	6 110 40	6 110 50	6 110 60	6 110 70	6 110 80
	gebürstet	6 110 11	6 110 21	6 110 31	6 110 41	6 110 51	6 110 61	--	--
1200 mm	poliert	6 112 10	6 112 20	6 112 30	6 112 40	6 112 50	6 112 60	6 112 70	6 112 80
	gebürstet	6 112 11	6 112 21	6 112 31	6 112 41	6 112 51	6 112 61	--	--
1500 mm	poliert	6 115 10	6 115 20	6 115 30	6 115 40	6 115 50	6 115 60	6 115 70	6 115 80
	gebürstet	6 115 11	6 115 21	6 115 31	6 115 41	6 115 51	6 115 61	--	--

**B** TECEdrainline-Duschrinnen inkl. Dichtmanschette 90°-Winkelausführungen

Rinnenlänge	Art.-Nr.
900 x 900 mm	6 109 00
1000 x 1000 mm	6 110 00
1200 x 1200 mm	6 112 00
1500 x 1500 mm	6 115 00

**C** Abläufe DN 50, Auslauf seitlich

Bauhöhe	Ablaufleistung	Art.-Nr.
90 mm*	0,65 l/s	6 500 00
115 mm*	0,80 l/s	6 500 01
140 mm*	1,20 l/s	6 500 02

**D** Montagefüße, 4 Stück, schallentkoppelt

Art.-Nr.
6 600 00

\*Minimale Gesamtbauhöhe mit Rinne


### Sonderlängen, exklusive Designs

Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben. Die Preise teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Lieferzeit: 4 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details.





## Designrinnen in 90°-Winkel- ausführung (poliert)



basic

lines

drops

royal

quadratum

organic

plate


steel

## Wählen Sie Ihr individuelles Rostdesign

### Hochwertige Ausführung der Designroste:

Die große Freiheit bei der Auswahl von Designrosten lässt keine Wünsche mehr offen. TECE-Markendesign – passend für verschiedene Stilrichtungen und Fliesenformate.

- Verschiedene Rostabmessungen mit □ 100 mm oder □ 150 mm
- Designroste aus Edelstahl V2A, massive Ausführung (d = 6 mm)
- Höchste Belastbarkeit, Klasse L15 (bis 1,5 t belastbar)
- Designroste serienmäßig in polierter Ausführung (hochglänzend)
- Auf Anfrage Oberfläche gebürstet (matt)



DESIGN	basic	quadratum	royal 2	drops	rings
Art.-Nr. (Abmessung)	310 00 19 (□ 150 mm)	310 00 04 (□ 150 mm)	310 00 08 (□ 150 mm)	310 00 06 (□ 150 mm)	310 00 07 (□ 150 mm)
Art.-Nr. (Abmessung)	310 00 15 (□ 100 mm)	310 00 00 (□ 100 mm)	310 00 02 (□ 100 mm)	310 00 01 (□ 100 mm)	310 00 03 (□ 100 mm)



DESIGN	royal 1	various	organic	diagonal
Art.-Nr. (Abmessung)	310 00 09 (□ 150 mm)	310 00 10 (□ 150 mm)	310 00 11 (□ 150 mm)	310 00 05 (□ 150 mm)



Abb. zeigt Beispiel

DESIGN	smiley	windmill	fish	creative	individual
Art.-Nr. (Abmessung)	310 00 26 (□ 150 mm)	310 00 27 (□ 150 mm)	310 00 28 (□ 150 mm)	310 00 29 (□ 150 mm)	auf Anfrage (□ 150 mm)

## Ihr Fachinstallateur wählt den richtigen Ablauf



TECE-Aufsatzstück aus Kunststoff / Edelstahl, Größe 1, mit Rostrahmen aus Edelstahl □ 150 mm, mit Abdichtring  
**Art.-Nr. 311 10 30**  
(□ 150 mm)

**Art.-Nr. 309 00 60**  
(□ 100 mm)




TECE-Aufsatzstück **plate** aus Kunststoff / Edelstahl, Größe 1, mit Fliesenmulde für wählbare Oberfläche, Abdeckunrahmen aus Edelstahl poliert □ 150 mm, mit Einlaufschlitz (6 mm) außen, mit Abdichtring  
**Art.-Nr. 311 20 08**

Boden-, Deckenablauf-Grundkörper TECEdrain aus Kunststoff PP, mit Dichtrand, mit Zulauf DN 40



Art.-Nr. Ablaufstutzen	Abflussleistung	Bauhöhe	Geruchverschlusshöhe
301 10 04 (DN 50)	0,9 l/s	100 mm	50 mm
301 10 05 (DN 70)	0,9 l/s	100 mm	50 mm


Boden-, Deckenablauf-Grundkörper TECEdrain aus Kunststoff PP, mit Dünnbettflasch und aufgeklebtem Vlies, mit Zulauf DN 40




Art.-Nr. Ablaufstutzen	Abflussleistung	Bauhöhe	Geruchverschlusshöhe
„Superflach“ 301 40 00 (DN 50)	0,9 l/s	70 mm	25 mm



## Designroste




basic



quadratum



diagonal



drops



rings




royal 1



royal 2



various



organic



**plate:**  
Die unsichtbare Rostabdeckung mit Fliesenmulde. Hierbei verwenden Sie einfach Ihre Bodenfliese für die Fliesenmulde. Das Abwasser wird über einen seitlichen Einlaufschlitz sicher abgeleitet.

### Wissenswertes für den Bauherren:

- Die erforderliche Abflussleistung in Liter/Sekunde wird durch den Ablauf bestimmt. Unsere Designroste gewährleisten die angegebene Abflussleistung der entsprechenden Boden-, Deckenabläufe TECEdrain.
- Höchste Qualität und Beständigkeit. Wir verwenden nur hochwertigen Edelstahl V2A, rostfrei.
- Leichte Pflege für eine dauerhaft schöne Optik. Bei der Reinigung und Pflege können Sie die gleichen Reinigungsmittel verwenden wie bei ihren Armaturen.



Muster


**individual:**  
Entwerfen Sie Ihr persönliches Ablauf-Design – z.B. mit Ihrem Logo, Ihren Initialen etc.!



smiley



windmill



fish



creative



**TECE**drainline  
**TECE**drain

Bild: Steuer Fliesen GmbH

## TECE-Design für Entwässerung

TECE GmbH & Co. KG  
Hollefeldstraße 57  
D-48282 Emsdetten  
[info@tece.de](mailto:info@tece.de)  
[www.tece.de](http://www.tece.de)

Unsere Hotlines:  
Verkaufsgruppe Nord/Ost:  
Tel. 0 25 72/928-201  
Verkaufsgruppe West:  
Tel. 0 25 72/928-202  
Verkaufsgruppe Süd:  
Tel. 0 25 72/928-200

# TECE:

Intelligente Haustechnik